






Preisliste und technische Daten 2010



Rauchrohre
eka complex V
Stahlblech, Wanddicke 2 mm







eka
edelstahlkamine

Hauptrohrset 15-H2S	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Hauptrohrset bestehend aus einem zweimal abgewinkelten 90° Rohr mit Drosselklappe und Reinigungs- verschluss, Höhe 700 mm x 450 mm, Wandrosette starr mit 70 mm Rand, doppelter Mauermuffe Ø a 140 mm Ø a 158 mm	
		2100-150-H2S-G	EUR 37,70
		2100-150-H2S-B	37,70
		gussgrau (G)	
		oder	
		schwarz metallic (B)	

Hauptrohrset 15-V3S	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Hauptrohrset bestehend aus einem Bogenrohr 90° Rohr mit Drosselklappe und Reinigungsverschluss, Höhe 700 mm x 450 mm, Wandrosette starr mit 70 mm Rand, doppelter Mauermuffe Ø a 140 mm Ø a 158 mm	
		2100-150-V3S-G	EUR 47,10
		2100-150-V3S-B	47,10
		gussgrau (G)	
		oder	
		schwarz metallic (B)	



Bogen 90° 15-BV90R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 90° verstellbar 0 - 90° mit Reinigungsverschluss, 280 mm x 280 mm	
		2100-150-BV90R-G	EUR 19,20
		2100-150-BV90R-B	19,20
		gussgrau (G)	
		oder	
		schwarz metallic (B)	



Bogen 90° 15-B90R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 90° mit Reinigungsverschluss, zweimal abgewinkelt, 280 mm x 280 mm	
		2100-150-B90R-G	EUR 17,80
		2100-150-B90R-B	17,80
		gussgrau (G)	
		oder	
		schwarz metallic (B)	



Bogen 45° 15-B45R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 45° mit Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 280 mm	
		2100-150-B45R-G	EUR 16,90
		2100-150-B45R-B	16,90
		gussgrau (G)	
		oder	
		schwarz metallic (B)	



Rauchrohre eka complex V



Stahlblech, Wanddicke 2 mm, Durchmesser 150 mm



Bogen 45° 15-B45		Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 45° ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
			2100-150-B45-G	13,40
			2100-150-B45-B	13,40
			gussgrau (G)	
			oder	
schwarz metallic (B)				


Bogen 45° 15-BV45		Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 45° verstellbar, ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
			2100-150-BV45-G	18,50
			2100-150-BV45-B	18,50
			gussgrau (G)	
			oder	
schwarz metallic (B)				


Bogen 30° 15-B30		Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 30° ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
			2100-150-B30-G	13,40
			2100-150-B30-B	13,40
			gussgrau (G)	
			oder	
schwarz metallic (B)				


Bogen 15° 15-B15		Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 15° ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
			2100-150-B15-G	13,40
			2100-150-B15-B	13,40
			gussgrau (G)	
			oder	
schwarz metallic (B)				


Verlängerungsrohr 15-V25		Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Verlängerungsrohr 250 mm lang		EUR
			2100-150-V25-G	8,40
			2100-150-V25-B	8,40
			gussgrau (G)	
			oder	
schwarz metallic (B)				

Verlängerungsrohr 15-V50		Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Verlängerungsrohr 500 mm lang		EUR
			2100-150-V50-G	11,10
			2100-150-V50-B	11,10
			gussgrau (G)	
			oder	
schwarz metallic (B)				

Verlängerungsrohr 15-V50D	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Verlängerungsrohr 500 mm lang, mit Drosselklappe		EUR
		2100-150-V50D-G	13,70
		2100-150-V50D-B	13,70
		gussgrau (G)	
		oder	
schwarz metallic (B)			

Verlängerungsrohr 15-V10	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Verlängerungsrohr 1000 mm lang		EUR
		2100-150-V100-G	19,80
		2100-150-V100-B	19,80
		gussgrau (G)	
		oder	
schwarz metallic (B)			

Wandrosette 15-W70	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Wandrosette mit 70 mm Rand, starr		EUR
		2100-150-W70-G	5,80
		2100-150-W70-B	5,80
		gussgrau (G)	
		oder	
schwarz metallic (B)			

Doppelte Mauermuffe 15-DM	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Doppelte Mauermuffe 105 mm lang, emailliert Ø a 140 mm Ø a 158 mm		EUR
		2100-150-DM	8,00

Hitzebeständiger Ofenlack	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Hitzebeständiger Ofenlack 400 ml Sprühdose		EUR
		2100-000-OF-400-G	7,30
		2100-000-OF-400-B	7,30
		gussgrau (G)	
		oder	
schwarz metallic (B)			

Preise je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.

Rauchrohre für Kaminöfen, Lichte Weite 150 mm innen. Materialstärke 2 mm, geschliffene Nähte, eingezogen mit Sicke,

lackiert mit hitzebeständigem Lack („Senotherm“), wahlweise in **gussgrau (G)** oder **schwarz metallic (B)**.

Rohre einzeln im Karton verpackt.

Die Reinigungsöffnungen sind mit einer Dichtung versehen.

Ab Warenwert 500,00 EUR fracht- und transportkostenfrei (innerhalb Deutschland).

Kennzeichnung nach EN 1856-2: T400 N1 D Vm G400

Bestellformular

an Fax: +49(0)92 25/9 81 57

Auftraggeber:

Kunden-Nr.: _____

Kommission: _____

Bearbeiter: _____

Rabatt: _____

Liefertermin: _____

Lieferanschrift:

Bemerkungen:

Hitzebeständiger Lack (Senotherm)

Modellbezeichnung	Art.-Nr. gussgrau	Stück- zahl	Art.-Nr. schwarz-metallic	Stück- zahl
Hauptrohrset 15-H2S	2100-150-H2S-G		2100-150-H2S-B	
Hauptrohrset 15-V3S	2100-150-V3S-G		2100-150-V3S-B	
Bogen 90° BV90R (verstellbar, mit Reinigung)	2100-150-BV90R-G		2100-150-BV90R-B	
Bogen 90° B90R (mit Reinigung)	2100-150-B90R-G		2100-150-B90R-B	
Bogen 45° B45R (mit Reinigung)	2100-150-B45R-G		2100-150-B45R-B	
Bogen 45° B45	2100-150-B45-G		2100-150-B45-B	
Bogen 45° BV45 (verstellbar)	2100-150-BV45-G		2100-150-BV45-B	
Bogen 30° B30	2100-150-B30-G		2100-150-B30-B	
Bogen 15° B15	2100-150-B15-G		2100-150-B15-B	
Verlängerungsrohr V25	2100-150-V25-G		2100-150-V25-B	
Verlängerungsrohr V50	2100-150-V50-G		2100-150-V50-B	
Verlängerungsrohr V50D (mit Drosselklappe)	2100-150-V50D-G		2100-150-V50D-B	
Verlängerungsrohr V100	2100-150-V100-G		2100-150-V100-B	
Wandrosette W70	2100-150-W70-G		2100-150-W70-B	
Doppelte Mauermuffe DM	2100-150-DM		2100-150-DM	
Hitzebeständiger Ofenlack OF400 (Senotherm)	2100-000-OF-400-G		2100-000-OF-400-B	

Datum: _____

Unterschrift: _____