



Alles Wissenswerte für Sie...

- Zertifizierung nach EN1856-1: D-0036 CPD 90216 002/2004 Leistungserklärung 002 DOP 90216 2013
- Preisliste 2014 complex E, 0,6 mm Wanddicke
- Diese Preisliste ersetzt die Preisliste complex E vom 2010
- Preisliste je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.
- Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Lieferung ab Warenwert 250,00 EUR frei Haus
- Frachtkostenanteil bis Warenwert 250,00 EUR beträgt 12,00 EUR bei Lieferung durch Spedition, 5,90 EUR bei Lieferung durch Paketdienst
- Alle Angebote sind freibleibend
- Kurzfristige Lieferzeiten
- Sonderanfertigungen nach Rücksprache
- Querschnittsberechnungen auf Anfrage
- Muffentiefe 80 mm
- Aufpreis für ovale Ausführungen
- Technische Änderungen behalten wir uns vor
- Technische Informationen/Bemaßungen siehe Teileübersicht

Unser weiteres Lieferprogramm...

- Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 1,0 mm
- Doppelwandiges Schornsteinsystem
- Flexibles Edelstahlsystem doppelagig (innen glatt) und einlagig
- L90 / L30-Schachtsystem
- ekalithe-mineralisches Leichtbausystem
- Kunststoff-Abgassystem
- Kaminabdeckungen aus Edelstahl oder Kupfer
- Hosenstücke
- Luft-Abgas-System
- freistehende Anlagen

* wird in diese Bauteile eine (**zwei) Einzeldichtung eingebaut, sind sie zum Anschluß an Brennwert- Feuerstätten geeignet (Preis zzgl. ED).

wir empfehlen, bis Ø150 die Edelstahltür 14/20 und darüber die Edelstahltür 20/30 zu verwenden.

LZ: Legierungszuschlag: Lg (kg) x Faktor Legierungszuschlag (€/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag.



All what you have to know...


- Certification (EN1856-1): D-0036 CPD 90216 002/2004 declaration of performance 002 DOP 90216 2013
- Price list 2014 complex E, 0,6 mm
- This price list replaces the price list complex E, 2010
- Price list per piece in EUR plus VAT
- Our general payment and delivery terms are valid
- Delivery from 250,00 EUR free german border
- All offers are without engagement
- Short delivery
- Specials on request
- Calculation of dimension on request
- Length of coupler 80mm
- Additinal price for oval tubes
- We reserve us the right to change technical details
- Technical information and dimensions look technical brochure

Our further product range...

- Single wall system 1,0 mm
- Double wall chimney
- Flexible liners-double and single wall
- L90/L30 light-weight enclosure
- ekalithe-mineral-lightweight-system
- Plastic flue liner
- Chimney roof out of cupper or stainless steel
- Connection with ypsilon diverter
- LAS combustionair / fluegas
- free standing chimneys

* you can fit sealent in this component (**) sealant (price ED) for condensing appliances

LZ = Lg (kg) x Faktor (€/kg)





version française (français)

tout ce qu'il faut savoir...

- CE-certification: D-0036 CPD 90216 002/2004 – 002 DOP 90216 2013
- liste de prix 2014 complex E 0,6 mm
- cette liste remplace la liste de prix complex E, 2010
- liste de prix (€) horstaxes
- livraison franco frontière allemande à partir de 250 Euros H.T.
- nos conditions générales de vente, paiement et livraison sont applicables
- toutes nos études et offres sont sujets à révision et sont sans garantie
- délais de livraisons rapides
- fabrications spéciales sur demande
- études techniques sur demande
- longueur des emboîtements 80 mm
- suppléments tarifaires pour élaboration de tubes ovales
- sous réserve de modifications techniques
- Informations techniques et dimensions dans notre descriptif technique
- La facturation se fait en Euros

les autres produits de notre gamme...

- conduits simple paroi 1,0 mm
- conduits double paroi
- conduits flexibles en inox simple et double agraffage
- système de gaine technique pare feu F-90
- système d'évacuation en béton léger
- système d'évacuation en matière plastique
- chapeau de cheminée cuivre ou acier inoxydable
- systèmes d'aération
- culottes
- Système (aération/évacuation double flux) LAS système

* en mettant 2 joints dans ces éléments vous pourrez les utiliser pour les chaudières à condensation

Nous conseillons d'utiliser pour les Ø 150 les portes inox 14/20 et au delà les portes 20/30
LZ = Lg (kg) x Faktor (€/kg)



italiano (italienisch)

Tutto quello che dovete sapere

- CE-certificazione: D-0036 CPD 90216 002/2004 – 002 DOP 90216 2013
- listino prezzi 2014 complex E, 0,6 mm
- questo listino sostituisce il Complex E 2010
- listino prezzi (EUR) plus VAT
- le ns. cond. di vendita e di pagamento
- consegne da 250,00 EUR franco confine tedesco
- tutte le offerte non sono vincolanti
- consegne urgenti
- richiesta pezzi speciali
- calcoli di camini e diametri su richiesta
- lunghezza manicotto 80 mm
- precisi addizionali per tubi ovali
- ci riserviamo il diritto di cambiare i dati tecnici
- misure e dati tecnici sono sul catalogo
- dati tecnici sono nel catalogo

ns. programma di produzione aggiuntivo

- sistema monoparete 1,0 mm
- sistema di doppia parete
- tubi flessibili singoli e doppi
- sistema di collegamento F-90
- sistema di scarico di fumo in leggero
- tubi in plastica (PVC)
- falde e terminali di rame o acciaio
- raccordo a due innesti
- sistema LAS

* se viene inserita una guarnizione in questi sistemi/elementi, il funzionamento è adatto per caldaie a condensatione.

è consigliato di usare fino a un diametro 150 mm la portina in acciaio 14/20, e oltre i 150 mm la portina in acciaio 20/30
LZ = Lg (kg) x Faktor (€/kg)



 **holländisch**

- CE-certification: D-0036 CPD 90216 002/2004 – 002 DOP 90216 2013
- deze prijslijst vervangt de prijslijst van 2010
- Prijzen per stuk in EUR exclusief B.T.W. en exclusief legeringstoelagen
- Onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing
- levering vanaf netto EUR 250,00 franco aan huis
- vrachtkosten tot EUR 250,00 bedraagt EUR 12,00 door levering transporteur, EUR 5,90 door levering pakketdienst
- alle offertes zijn vrijblijvend
- korte levertijden
- grotere diameters en specials op aanvraag
- Doorsnede berekeningen op aanvraag
- Diepte van de aansluitmoffen 80mm
- meerprijzen voor andere materiaalsterktes, uitvoering in kleur en galvanisch verkoperde uitvoering, zie de aanvullende informatie
- facturering in EURO
LZ = Lg (kg) x Faktor (€/kg)

 **russisch**

- CE-certification: D-0036 CPD 90216 002/2004 – 002 DOP 90216 2013
- этот прайслист заменяет прайслист от 2010
- прайслист для каждого элемента в евро включая налог
- действуют условия фирмы на поставку и оплату
- отгрузка товара производится с предприятия
- сокращённые сроки поставки
- Изготовление больших диаметров и фасонных деталей по договорённости
- расчёт поперечного сечения дымохода по запросу
- глубина соединительного участка 80 мм
- наценка на доп. Толщину стали , изготовление в цвете или гальваническое покрытие медью -смотри в дополнительной информации
- все расчёты производятся в евро
LZ = Lg (kg) x Faktor (€/kg)

